













Frankovka DESIGNATION CLOS X PLANCHE 13 RANG & SOUCHE 6 Vigueur : 🏖 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : J Date de Véraison : 12.8 Date de Maturité : 17.9694 Pourriture :0 14 <u>GRAPPE</u>: G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - PIGNIS

disc. - sph. - Gll y ov.

obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 22 avec pépins - apyrène s 31 s 41 s 51 JUS : (inc. - coloré

DESIGNATION Frankovka. CLOS XIPLANCHE 13 RANG & souche Vigueur : 4,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison : 5 - 8 4 c Date de Maturité : 1 9 10 +3 Pourriture : 0 /S GRAPPE : G - M - P : L - M -C BAIE : TG - G - M - P.16 disc. - sph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE: s22 avec pépins apyrène. \$36 \$43 \$57 JUS : (inc) - coloré.

Année : 1967 Emplacement		S.G Désignation	
Honbre		:=====================================	1 1 1
total	13-3		! !
1 ! 4	13 1	1 1 1	
2 8!	!!!!!!	hill	
3 81	2 - !	Dle 13/3/67	
5 1 25	1 !	40	

07 v4

Inutunhudi

	! Nombre	Dates				
	total	25.3	! eq.3. !	!	1	1 1
1	10	. 0	! 1 1	!	!	1
2	2	!	1 1	!	! !	į. Į
3	12	! !	!!!!	!	!	4
4	! 0	!	1 2 *!	!	1	1
5	: V	! 1	1 2 1	1 1	!	!
	-ėsses				9-3-6,	2

Année / 1969
Emplacement ... XI 1356 Désignation Franko ka

	Nombre total	!Dates				
		t4.3.	27.3	313	1 1	
1	14	0	1	3		
2	12	10	Ō	1	1 1	
3	12	10	2	2	1 1	
4	14	1 1	2	3 !	1 1	
5	1 4	1 1	2	3	1 1	

Dle 31.3.69 +8 a diminulungan kan dinakan di

Désignation : Emplacement : Frankovka XI-13 56 s.1

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9

cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes O - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Fankovka

duntanlaatunlaatiidalaituul

Désignation : Emplacement :

anntonhorti

II-13 86 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux A duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (?)

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3
norphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 70

dontardiraturdantin lantin d huntumbunh

Emplacement: 14 5 136 Franchovka

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raics 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré (7)- à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (5)

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

luntum muli

dontadoutodoutod

Désignation :

Emplacement :

Frankovka II 13568.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O - A raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

: dos coloró O - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4 la base
: coloré flui vert 8. 52 - vrille

52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

dantarlartudartiidalartud

Ablester Wedger Frankovka Désignation : XI 1356 Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

landanlandi

- potite 1 moyenne (2) grande 3. 34 -
 - Face supériours : limbe et nervures : glabre 4 sétoux 5-velouté 6 arapéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférioure : norvures : glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -
 - Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 36 -
- Mervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge (3) particllement rouge 3 - entièrement rouge (4.)
- Face inférioure : vorte 1 partiollement rouge (3) 38 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé () vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
 39 glabre 4 séteux 5 Velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvotoux 5 cotonneux 6 partiellement totalement 8.
- 40 coloré (1)- partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calus 68

Nº ordre

Frankovka

Désignation

Clos Planche My Côté S rang 136 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remar 62

No dicrdre Frankocha. Désignation 14 Planche S' côté 136 Nº souche 0 2 3 4 5 GRAPPE 24 - Grosse # - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 63 24 - A pedoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A péconcule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. BAIE

26 - Très grusse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 5 27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 . Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière [irrégulière [] 18 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 3 - ovoide 3 troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A sabilic persistant () - non persistant 2. 10 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - cételée 5. a) - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée () 29 - A jus incolore () - coloré &, 3) - A read fine 3 - moyenne O- épaisse 5. 37 . A pulpe charnue 6 - juteuse () - molle 8. 1) - 1 saver neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 norbacées - spéciale 7. 31 - A peddicelle long 1 - moyen 3 - court & F - a padicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - a fourrelev de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A prisease a court Q- moyen 5 - long 6.

3% .. Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🗞

52 . A placeau : coloré 8 - non coloré)

January of 7/63

10.6. souche 1-2-5-4-5 SARMINT DE VICTI : long (1), noyen (2), court (3). Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Deorce en lames (2): Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striće (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (5). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duvoteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoends Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (6), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angd - 1.66

N° d'ordre : Désignation : Emplacement: 13 S 140 vas. s. 1-3. . . vign. Frankovka. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - (1 - (2) - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 -(1)-2-3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - (7 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme 1 - 2 -3 17 - Dents: Méd/B., ., 1 -(2)-3. 18 - Angle lob, term. 1 -2-3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃ : 1 - 2 - 3 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 5. Médiane/Base : 6-7-8.

J. TINET 57

dimtanlastudantunlantunl